

HOJA DE SEGURIDAD

Fecha última revisión: 01/08/13

PAG. 1 de 3

1. IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA

Nombre y código del producto: **RESINA DE PLIOLITE**
Ficha de Seguridad válida para los colores:

Datos de la empresa: **CHEMISER S.L.**
C/ Sta. MARÍA, 7 LOCAL 2
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Teléfono: 93 750 60 97
FAX: 93 754 03 26

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Sustancias que presentan un riesgo para la salud según el Reglamento de Sustancias R.D. 363/1995.

Nombre % PESO MÁX. Símbolo Frases R

Solvesso 100 < 15.5 Xn 10-37-51/53-65

White spirit < 15.0 Xn 10-20/21-36/37/38

* Ver texto completo de las frases en el epígrafe 16.

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIEGOS DEL PREPARADO

Evitar el contacto con la piel y los ojos.

4. PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS : Lavarlos intensamente durante al menos 10 minutos con agua fresca, tirando hacia arriba los párpados y buscar asistencia médica..

CONTACTO CON LA PIEL: Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador adecuado. Nunca utilizar disolvente o diluyentes.

INGESTIÓN : Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Lavar la boca, no inducir al vómito. Avisar al médico.

INHALACIÓN: Situar al accidentado al aire libre, mantenerlo caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. No administrar nada por la boca. Si esta inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar asistencia médica.

GENERALES: En caso de duda o cuando persista los síntomas, buscar ayuda médica. Nunca administrar nada por la boca a una persona inconsciente.

5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

MEDIOS DE EXTINCIÓN: Recomendados : espuma resistente al alcohol, CO2 polvo, agua pulverizada. No utilizar chorro de agua directo.

RECOMENDACIONES: El fuego produce un denso humo negro. La exposición a los productos de descomposición puede ser perjudicial para la salud. Puede ser necesario un equipo respiratorio adecuado.

6 . MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

Detener y recoger el vertido con materiales absorbentes (por ejemplo tierra, arena, vermiculita, diatomeas). Verter en un contenedor adecuado, para su posterior eliminación, según la legislación local.

Limpia, con detergente, evitar el empleo de disolventes.

No dejar que pase a las alcantarillas, informar a las autoridades pertinentes.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN : Al manejar cantidades elevadas, procurar buena ventilación. Almacenando y utilizando el producto de forma reglamentaria, no se requieren medidas especiales. No se requieren protección contra incendios y explosión; tomar la medidas habituales.

